

## Fahrbare Leitern und Treppen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)



### Podestleiter

- Podesthöhe: ca. 1580mm
- Plattformfläche: ca. 500x500mm
- Geländerhöhe: ca. 1100mm
- Grundfläche der Leiter ca. 1700x1200mm
  
- Podestfläche rutschhemmend besandet
- für Begehung durch eine Person
- thermoplastische Gummiräder mit Gummifelge
- Wahlweise in Isopolyester oder Vinylester

**TC** Techno Composites  
Domine GmbH

## Fahrbare Leitern und Treppen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)

Antrittsbereich der  
Podestleiter



Rollen aus thermoplastischen Gum-  
mirädern zum einfachen verschie-  
ben der Podestleiter



Blick unter die Standfläche der  
Podestleiter



Gefertigt entsprechend der Berufs-  
genossenschaftlichen Information  
BGI 637—Podestleitern—Oktober  
2004

**TC** Techno Composites  
Domine GmbH

Techno Composites Domine GmbH  
Industriestraße 9 D-49740 Haselünne  
Tel.: +49 (0) 59 61 94 80 - 0  
Fax: +49 (0) 59 61 94 80 - 10

Ihr Ansprechpartner: Herr Gerrit Mann  
Tel: +49 (0) 59 61 94 80 - 21  
E-mail: [gerrit.mann@tc-domine.de](mailto:gerrit.mann@tc-domine.de)  
[www.tc-domine.de](http://www.tc-domine.de)

## Fahrbare Leitern und Treppen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)



Auch für Sonderanforderungen schaffen wir Lösungen.



**TC** Techno Composites  
Domine GmbH

Techno Composites Domine GmbH  
Industriestraße 9 D-49740 Haselünne  
Tel.: +49 (0) 59 61 94 80 - 0  
Fax: +49 (0) 59 61 94 80 - 10

Ihr Ansprechpartner: Herr Gerrit Mann  
Tel: +49 (0) 59 61 94 80 - 21  
E-mail: [gerrit.mann@tc-domine.de](mailto:gerrit.mann@tc-domine.de)  
[www.tc-domine.de](http://www.tc-domine.de)

## Fahrbare Leitern und Treppen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)

Vorteile von fahrbaren GFK-Leitern und Treppen:

- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Elektrisch isolierend
- Geringes Gewicht



Gerne übernehmen wir für Sie:

- Die konstruktive Auslegung
- Übersichts- und Detailzeichnungen
- Beistellung einer prüffähigen Statik
- Die Anlieferung erfolgt komplett vormontiert.

Sie benötigen eine Sonderlösung ?

Bitte sprechen Sie uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.

Tel: 05961-948021

**TC** Techno Composites  
Domine GmbH